四庫全書

子部

景岳全書卷五十九

明 張介賓 撰

固陣

局方牡蠣散 一 治諸虚不足及大病後體虚津液不固常常自汗

黄芪蜜炙 麻黄根 牡蠣煆焠醋中各二錢半

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠温服

牡蠣白朮散 二 治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗久而不治必成消渴

牡蠣 煅一錢 白朮 炒 防風 各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

宣明

白朮散 三 治虛風多汗食則汗出如洗少氣瘦弱不治必為消渴證

白朮 二兩 防風 五兩 牡蠣 煅六錢

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白

朮○如多汗面腫倍牡蠣○按此方雖與前同而用法不同故并存之

神效麥麴湯四 治心虛盜汗

麥麴炒黄色一錢 防風 白朮炒 牡蠣煅醋淬 黄芪蜜炙一錢半

水一鍾半棗二枚煎八分調服辰砂妙香散極效在後十五

黄芪湯五 方在補陣四六

治自汗盗汗

聖惠寧肺散 六 治新久欬嗽肺氣不通咯唾膿血自汗欬嗽常年不愈者服之立止并坐卧不安語言不出等證

烏梅肉 七分 罌粟殻 二錢去筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯調下

選要安眠散 七 治上欬嗽久而不止

款冬花 麥門冬 烏梅肉 佛耳草 各四分

橘紅五分　炙甘草三分　粟殼蜜炙一錢

右爲末水一鍾煎八分入黄蠟如棗核許煎化臨睡

溫服

丹溪百藥煎八　劫嗽立止

百藥煎　訶子　荆芥穗等分

右爲極細末蜜丸噙化

集成三妙湯九　治久嗽

烏梅肉三個　北棗三枚　粟殼蜜炙四個

水一鍾半煎七分食後服

九仙散十 治一切欬嗽不已

人參 欵冬花 桔梗 桑白皮

五味子 阿膠 貝母 烏梅各五分

御粟殼二錢蜜炙

水一鍾半薑一片棗一枚煎七分食遠服

刼嗽丸十一 治久嗽失氣失聲者宜此斂之新欬者

不宜用也

訶子肉　百藥煎　荆芥穗等分

右爲細末蜜丸噙化

五味子丸十二　劫欬嗽如神

五味子五錢　甘草二錢半　文蛤　風化硝各一錢

右爲末煉蜜丸芡實大噙化

罌粟丸十三　治一切久嗽勞嗽一服即愈

罌粟殼新者一半去蒂切焙乾　陳者一半泡去筋膜炒各一兩

右共爲末蜜丸彈子大臨睡嚼服一丸〇一方用罌粟子半斤淘淨焙乾炒黄爲末沙糖丸彈子大每服一丸臨臥綿包含化

潤肺丸十四 統旨　治欬嗽

訶子　五味子　五棓子　甘草等分

右爲末蜜丸噙化〇久嗽者加罌粟殼

辰砂妙香散十五 良方　治心氣不足驚癇或精神恍惚虚煩少氣少睡夜多盜汗心虚遺精白濁服之安神

鎮心

黃芪　山藥薑汁炒　茯苓　茯神

遠志甘草湯制各一兩　人參　炙甘草　桔梗各五錢

木香二錢　麝香一錢另研　硃砂三錢另研

右爲末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麪湯調

下

局方王荊公妙香散十六　安神秘精定心氣

人參　龍骨五色者　益智各一兩　白茯神

白茯苓　遠志制　甘草炙各五錢　硃砂飛二錢半

右爲末每服二錢空心臨卧温酒調下

本事金鎖丹十七　治夢泄遺精關鎖不固

船茴　胡蘆巴　破故炒　白龍骨各一兩

木香兩半　胡桃肉三十個研膏　羊腎三對切開用鹽半兩擦炙熟擣膏

右爲末和二膏加酒浸蒸餅爲丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯下

和劑金鎖正元丹十八　治眞氣不足遺精盗汗目暗耳

嗚吸吸短氣四肢痠倦一切虛損等証

補骨脂一兩酒浸炒　肉蓯蓉酒洗焙　紫巴戟去心

葫蘆巴炒各一斤　文蛤八兩　茯苓去皮六兩

龍骨一兩　硃砂三兩另研

右爲細末酒糊丸桐子大每服二十丸空心溫酒鹽

湯任下

萬氏金鎖思仙丹十九　治男子嗜慾太過精血不固此

澁以去脫之劑

蓮蕋　芡實　石蓮子各十兩　金櫻膏三斤

右以金櫻煎膏如餳入前三味藥末和丸桐子大空心鹽酒下三十丸服久精神完固大能延年平時服食忌葵菜車前子

醫林金鎖匙丹二十　治男婦精滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓　茯神各二錢　遠志制　龍骨煆各三錢

左顧牡蠣煆四錢

右爲末酒糊丸桐子大每服四十丸空心鹽湯或酒

下

玉鎖丹二一 治玉門不閉遺精日久如水之漏不能

關束者

文蛤八兩 白茯苓二兩 白龍骨一兩

右爲細末米糊丸桐子大每服七十丸空心淡鹽湯

下臨睡更進一服極效

御藥玉鎖丹二二 治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨 蓮花蕋 雞頭子 烏梅肉等分

右爲末用熟山藥去皮爲膏和丸小豆大空心米湯下三十丸

經驗水陸二仙丹 二三 治精脱腎虚夢遺白濁等證與補陰藥同用甚有奇效

金櫻膏 一斤 用金櫻子不拘多少入粗麻布袋内擦去毛刺搗爛入缸以水没頭浸一二宿濾去粗取汁以棉濾二三次却入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以磁瓶收貯聽用

芡實粉 一斤

右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸 二四　治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子　芡實 各一兩　龍骨 煅　白蓮蕊 各五錢

右為末糊丸桐子大每服八十丸空心鹽酒下

正傳經驗秘眞丹 二五　治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子 製　韭子　破故 炒　杜仲 薑湯炒

乾薑炒各一兩　龍骨　牡蠣煅　山茱萸

赤石脂各五錢　遠志　覆盆子　巴戟肉

枸杞　山藥各七錢半　鹿角膠一兩半　栢子仁一兩

金櫻子取黃者去刺核焙淨肉二兩　黃柏鹽酒炒七錢五分

右爲細末煉蜜丸梧子大每服百丸空心薑鹽湯下

局方鎖精丸二六　治白濁白帶小便頻數

破故紙　青鹽　白茯苓　五味子炒等分

一方用五棓子

右爲末酒糊丸桐子大每服三十丸空心溫酒下

東垣固眞丸 二七 治精滑久不愈

牡蠣 不拘多少 用砂鍋内煆醋淬七遍爲末

右以醋糊爲丸桐子大每服五七十丸空心鹽湯下

良方固眞散 二八 治纔睡着即泄精此二味大能澁精

固眞氣煖下元

韭子 一合 白龍骨 一兩

右爲細末每服二錢空心用酒調服

濟生固精丸二九 治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少力小便無度並效

牡蠣煆 兎絲子酒浸蒸炒 韭子炒 龍骨煆

北五味炒 白茯苓 桑螵蛸酒炙 白石脂煆各等分

右為細末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯下

直指固精丸三十 治腎虛有火精滑心神不安

黄栢酒炒 知母酒炒各一兩 牡蠣煆 龍骨煆

蓮蕋 芡實 山茱萸 遠志甘草製

茯苓各三錢

右爲末山藥糊丸桐子大每服五十丸空心溫酒下

固元丹三一百一 治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利爲效

好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤○擇堅而小者佳惟茅山者尤妙分作四分制之○一分用小茴香食鹽各一兩同炒○一分用川椒補骨脂各一兩

同炒〇一分用川烏頭川楝子肉各一兩同炒〇一分用醇醋老酒各半斤同煮乾焙燥

右連炒諸藥同爲末用酒煮糊丸桐子大每服三五十丸男以溫酒女以醋湯空心下　此高司法方也

御藥秘元丹　治内虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨三兩　訶子肉二十三　砂仁各一兩　靈砂二兩

右爲末煮糯米粥丸桐子大每服五十丸空心鹽酒下

韭子丸 三三 治虛勞寒脫漏精

韭子炒 車前子 天雄制 兎絲子酒煮另擣

龍骨各一兩 鹿茸酥炙 乾薑炮 桑螵蛸炒各三錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心黃芪湯

下

三因家韭子丸 三四 治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰

敗小便白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美餘食○

按此方當除去石斛倍用兎絲庶乎尤效

家韭子炒六兩　鹿茸酥炙四兩　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸

熟地　當歸各二兩　兎絲子酒煮　巴戟肉各一兩半

杜仲炒　石斛　桂心　乾薑炮各一兩

酒糊丸桐子大每服五七十丸加至百餘丸食前溫酒鹽湯任下○凡小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也

小兎絲子丸三五　治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

菟絲子制五兩 石蓮肉二兩 白茯苓二兩 山藥炒二兩分一半作糊

用山藥糊丸桐子大每服五十丸空心温酒鹽湯任下　一方有五味子一兩治小便多而不禁

局方大菟絲子丸三六　治腎氣虚損五勞七傷脚膝痠痛面色黎黒目眩耳鳴心忡氣短時有溢汗小便滑數

菟絲子酒制 鹿茸酥炙 肉桂 石龍肉去土

附子炮 澤瀉各一兩 熟地 牛膝酒浸一宿焙乾

山茱萸　杜仲炒　茯苓　肉蓯蓉酒浸切焙

續斷　石斛　防風　補骨脂酒炒

草撥　巴戟肉　茴香炒　沉香各三兩

川芎　五味　桑螵蛸　覆盆子各五錢

右爲末酒煮麪糊丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯

溫酒任下

濟生兎絲子丸三七　治小便多致失禁

兎絲子制　肉蓯蓉酒浸各二兩　牡蠣煅　附子炮

五味子　鹿茸（酒炙各一兩）　雞肶胵（炙乾五錢）　桑螵蛸（酒炙五錢）

右為末酒糊丸桐子大每服七十丸空心鹽湯溫酒任下

局方茯兔丸（三八）　治思慮太過心腎虛損眞陽不固尿有餘瀝或小便白濁夢寐遺精等證

兔絲子（制五兩）　白茯苓（三兩）　石蓮肉（二兩）

酒糊丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯或米湯下

一方有北五味子四兩兼治三消

豬肚丸 三九 治小便頻數

蓮子一斤 以豬肚一個同煑一周日取出去皮

心焙乾爲末

舶茴香 破故紙 川楝子 母丁香各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒送下

經驗豬肚丸 四十 止夢遺泄精進飲食健肢體此藥

神應瘦者服之自肥莫測其理

白朮麵炒五兩 苦參白者三兩 牡蠣左顧者煆研四兩

右爲末用雄猪肚一具洗淨以磁鑵煑極爛木石臼搗如泥和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十丸日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永止

三仙丸 四一 良方 治夢遺精滑

益智仁 二兩用鹽二兩同炒去鹽 烏藥 一兩半炒 山藥 一兩炒

右爲末山藥煑糊丸桐子大每服七十丸空心茯苓湯送下

丹溪九龍丸 四二 治腎虛精滑

金櫻子　枸杞　山茱萸　蓮蕋

蓮肉　當歸　熟地　芡實

白茯苓 各等分

右爲末酒糊丸桐子大每服五六十丸或酒或鹽湯

下

小溫金散 四三 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時

自汗等證

人參　蓮肉去心　巴戟肉　益智

黃芪蜜炙　麥冬去心　赤茯苓　萆薢酒浸炒

炙甘草各一錢

燈心十莖棗一枚水煎

仁齋蓮子六一散四四　治心經虛熱赤濁

石蓮子六兩　炙甘草一兩

爲末每服三錢燈心湯調下

和劑威喜丸四五　治元陽虛憊精滑白濁遺尿及婦人

血海久冷淫帶夢泄等證

白茯苓 去皮四兩切塊同豬苓二錢五分同於磁器内煮二十餘沸取出晒乾不用豬苓

黄蠟 四兩

右以茯苓為末熔黄蠟搗和為丸如彈子大每空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清利為效忌米醋惟糠醋可用尤忌氣怒動性

五子丸 四六 治小便頻數時有白濁

菟絲子酒蒸　家韭子炒　益智　茴香炒

蛇牀子去皮炒

右各等分爲末酒糊丸桐子大每服七十丸米飲鹽

湯任下

遠志丸四七　方在補陣百十四

治神䰟恍惚夢泄遺精

本事猪苓丸四八　此方以行爲止治濕鬱熱滯小水頻

數夢遺精滑

半夏一兩　將半夏破如豆粒用猪苓爲末二兩先將一兩炒半夏色黄勿令焦出火毒取半夏爲末糊丸桐子大候乾用前猪苓末一半又同炒微裂入磁瓶内養之空心温酒鹽湯下三四十丸常久服於未申間以温酒下

泄瀉經驗方四九　治泄瀉飲食少進

用糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒令極熟磨細羅如飛麪加懷山藥一兩炒研末和米粉内每

日清晨用半盞入白糖二匙川椒末少許將極滚湯調食其味甚佳且不厭人大有資補久服之其有精寒不能成孕者亦孕矣

固腸散 五十 治脾胃虚弱内寒注泄水穀不分下痢膿血赤少白多腸滑腹痛心腹脹滿食減力乏

陳米炒二兩 木香一錢 肉豆蔻生 粟殼蜜炙各二錢

乾薑炮 炙甘草各二錢半

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分不

拘時溫服忌酒猪肉魚腥生冷

白术聖散子五一　方在熱陣一三七

治一切瀉痢久不瘥

陳氏肉豆蔻丸五二　方在小兒五六

治瀉痢腸滑不止

醫林固腸丸五三　治瀉痢日夜無度

人參　附子制　阿膠炒　龍骨研

肉豆蔻麪煨　赤石脂煆醋淬　乾薑炒　木香各一兩

白朮炒　訶子肉各二兩　沉香五錢

右爲末粳米糊丸桐子大每服七八十丸米飲下

局方大斷下丸四五　治臟府停寒下痢不已

乾薑炮　高良薑　細辛各兩半　附子制

牡蠣煆　龍骨研　赤石脂煨　肉豆蔻麪煨

訶子肉　枯礬　酸石榴皮醋浸一宿炙黄用各一兩

右爲細末醋煮麪糊爲丸桐子大每服五七十丸米

飲送下

東垣椿皮散 五五　治血痢及腸風下血神效

椿根白皮　枯白礬各二兩　槐角子四兩　炙甘草一兩

右爲細末每服三錢米飲調下

桃花丸 五六　治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢

腸滑不禁日夜無度　此即仲景桃花湯之法方見

熱陣一四七

赤石脂煆醋淬　乾薑炮等分

右爲末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲

下日三服　若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風五錢水一碗煎至半碗下此丸小便利則安

生地黃湯　五七　治熱痢便血崩淋不止

生地黃五錢　地榆七錢半　炙甘草二錢半

右㕮咀用水二鍾煎一鍾分空心日晚二服

香梅丸　五八　治腸風下血服之即止

烏梅肉　白芷　百藥煎燒存性等分

右爲末米糊丸桐子大每服五六十丸空心米湯下

勝金丸五九 一名百藥散 治腸風下血溺血不止及臟毒便血

百藥煎三兩 生用一兩 炒焦一兩 燒存性一兩

右爲末軟飯和丸或蜜丸桐子大每服五七十丸空心米飲下或人參湯下

烏梅丸六十 濟生 治大便下血如神

殭蠶炒一兩 烏梅肉一兩半

右爲末醋糊丸桐子大每服四五十丸空心醋湯下

縮泉丸 六一　治脬氣不足小便頻多

烏藥　益智 等分為末

酒煮山藥糊為丸桐子大每服五七十丸空心鹽湯

下

四味肉蓯蓉丸 六二　治稟賦虛弱小便遺數不禁

此即集要四神丸補陣百六十

熟地 六兩　五味子 四兩　肉蓯蓉 酒洗去甲八兩　兎絲子 制二兩

酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十丸空心鹽酒下

固脬丸六三 治遺尿不覺小便不禁

兎絲子三兩製 茴香一兩 桑螵蛸炙 製附子各五錢

戎鹽一錢

右為末酒煮麪糊丸桐子大每服三十丸空心米飲下

牡蠣丸六四 治小便不禁

牡蠣三兩 用磁器盛以益末一兩鋪底蓋面用炭火約五斤燒半日取出研

赤石脂三兩　擣碎醋拌勻濕於鐵鍋內慢火炒

乾研粉

右用酒糊丸桐子大每服五十丸空心鹽湯下

心統　茴香益智丸六五　治老人陽虛失禁及房勞傷腎

遺溺

小茴香鹽炒　益智仁炒　故紙酒炒　川烏炮

烏藥各一兩

右為末山藥糊丸桐子大每服八十丸鹽湯下

溺血方

文蛤（炒爲末）

右以烏梅肉浸爛搗膏丸桐子大空心酒下五六十丸

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録監生臣沈立銘

景岳全書卷六十

明 張介賓 撰

因陣

以下眼目方

原機當歸補血湯 一 治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸濇眼光無力眉骨太陽酸痛

當歸 熟地黄各一錢 白芍藥 牛膝

白朮　生地黃　天門冬各一錢　川芎
防風　炙甘草各五分
水二鍾煎八分稍熱服　如惡心不進食者加生薑
煎
益氣聰明湯二　治目中內障初起視覺昏花神水淡
綠色或淡白色久則不睹漸變純白或視物成二等
症并治耳聾耳鳴
人參　黃芪各五錢　升麻　葛根

炙甘草各三錢 芍藥 黃柏各二錢 蔓荊子錢半

右每服四五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

東垣蔓荊子湯三 治勞倦飲食不節内障眼病此方如神

蔓荊子二錢半 人參 黃芪各一兩 炙甘草八錢

黃柏酒拌炒四遍 白芍藥各三錢

右㕮咀每服四五錢水二盞煎一盞去柤臨臥溫服

益陰腎氣丸四 治足三陰虧損虚火上炎致目睛散

大視物不的或昏花緊澁作痛羞明或卒見非常等

證其功與六味還少丹同類

熟地二兩酒洗 生地 歸尾酒洗 丹皮

五味 山藥 山茱萸 柴胡

茯苓 澤瀉各二錢半

煉蜜丸桐子大水飛硃砂爲衣每服五七十丸空心

淡鹽湯下

濟陰地黄丸五 治證同上

熟地倍用　山藥　山茱萸　當歸
枸杞　巴戟肉　麥冬　肉蓯蓉
五味子　甘菊花各等分
煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心白湯下
神效黃芪湯六　方在補陣四九
治目緊縮小及羞明畏日視物不明
局方明目地黃丸七　治男婦肝腎俱虛風邪所乘熱氣
上攻翳障目澁多淚

熟地黄 生地黄各一斤 牛膝三兩 石斛

枳殻 杏仁去皮尖炒 防風各四兩

煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前鹽湯下

簡易加減駐景丸八 治肝腎氣虚兩目昏暗視物不明

熟地 當歸各五兩 兎絲子酒煮八兩 枸杞

車前子炒 五味子各二兩 楮實子 川椒炒各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服七八十丸食前温酒下

東垣滋陰地黄丸九 治足三陰虧損虚火上炎致目睛

散大視物不的或昏花緊澁作痛羞明兼眵多燥熱赤爛者 一名乾熟地黃丸

熟地一兩 歸身酒制 黃芩各半兩 天冬焙

甘草炙 枳殼 柴胡 五味子各三錢

人參 地骨各二錢 黃連三錢 生地酒洗一兩半

煉蜜丸桐子大每服百丸食前茶湯下日三服

還睛散十 治翳膜遮睛昏澁淚出瘀血努肉攀睛

川芎 龍胆草 草决明 石决明

荆芥穗　甘菊花　茺蔚子　楮實子

白茯苓各一兩　白蒺藜炒　木賊　甘草各七錢

川椒炒出汗一錢

右為細末每服二錢食後茶清調下日三服忌一切

雞魚厚味及蕎麥麪熱物

八味還睛散十一　治肝肺停留風熱翳膜遮睛痛澁

眵淚

白蒺藜炒去刺　防風　甘草　木賊

山梔仁各七錢 草决明一兩炒 青葙子二錢半炒 蟬脫二錢

右為細末每服二錢食後麥門冬湯調服

還睛丸十二 治男婦風毒上攻眼目腫痛怕日羞明多眵隱澁難開臉眥紅爛瘀肉攀睛或暴赤痛甚又治偏正頭風頭痛皆有竒效

白术 兎絲子制 青葙子 防風

羗活 白蒺藜炒去刺 蜜蒙花 木賊

炙甘草等分

煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼白湯送下空心食前日二服

祖傳固本還睛丸 十三止傳 治遠年一切目疾内外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等症悉皆治之

天門冬 酒浸一宿另研如泥　麥門冬　生地黄 酒浸焙

熟地黄 酒洗各三兩　人參　白茯苓

乾山藥　枸杞 各兩半　川牛膝 酒洗

石斛酒洗　草決明微炒　杏仁去皮另研

枳殼麩炒黄　兎絲子酒浸煮　甘菊花用小金錢各一兩

羊角細剉取淨末　烏犀角剉用　青葙子微炒

防風去蘆各八錢　五味子焙乾　炙甘草

黄連去鬚　白蒺藜取仁　川芎各七錢

右為末蜜丸梧子大每服五七十丸鹽湯下

定志丸十四　方在補陣百十七

治陽氣不足眼目不能近視

地芝丸十五　治目不能遠視但可近視或并不能乃陰氣不足也宜用此方

生地黄四兩　天冬　枳殼麩炒　甘菊花各二兩

煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

東垣助陽和血湯十六　治眼發之後猶有上熱白睛赤色瘾澁難開而多眵淚等證

黄芪　當歸酒洗　柴胡　炙甘草

防風各五分　升麻七分　白芷三分　蔓荊子二分

水煎熱服

東垣芎辛散十七　治兩眼風熱晝夜隱澁難開羞明惡日視物昏暗赤腫而痛

細辛二分　芎藭　蔓荊子各五分　甘草　白芷各一錢　防風一錢半

右㕮咀水二盞煎一盞臨臥溫服

東垣明目細辛湯十八　治兩目發赤微痛羞明畏日怯風惡燈火多眵隱澁鼻塞流涕津唾稠粘大便微硬

細辛　麻黄　羌活　蔓荆子

防風　藁本　川芎　荆芥穗

白茯苓各四分　生地黄　歸尾各八分　花椒七粒

水二鍾煎八分食後臨卧稍熱服

決明夜光散十九　治眼目夜昏雖有燈月亦不能視

石決明　夜明砂各二錢　猪肝一兩

右以藥爲末乃將竹刀切肝爲一片鋪藥於内合定用麻皮縳之以米泔水一椀用砂鍋煮至半椀臨卧

連肝連汁俱服之

石斛夜光丸 二十 治神水散大昬如霧露眼前黑花覩物成二久而光不收斂及内障瞳人淡白綠色

石斛 酒洗五錢　人參　生地　熟地 酒洗

麥門冬　天門冬　白茯苓　防風

草決明　黄連 酒炒各一兩　羚羊角 鎊　犀角 鎊

川芎　炙甘草　枳殼 麩炒　青葙子 微炒

五味子 炒　肉蓯蓉 酒洗去鱗炙各五錢　牛膝 酒洗

白蒺藜炒去刺　兎絲子制　家菊花　山藥

杏仁　枸杞各七錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三五十丸溫酒鹽湯任下

東垣瀉熱黄連湯二一　亦名黄連飲子　治眼暴發赤痛

黄連酒炒　黄芩酒炒　龍膽草　生地

柴胡各一錢　升麻五分

水煎於午前或飯後熱服

東垣黄芩黄連湯 二二 治兩眼血熱赤痛

黄芩　黄連　草龍膽 俱各酒洗炒　生地 酒洗

右等分㕮咀每用五錢水二盞煎一盞去柤熱服

東垣當歸龍膽湯 二三 治眼中白翳

歸身　龍膽草 酒洗　黄芩 酒炒　黄栢 酒炒

芍藥 各八分　黄芪　黄連　甘草 各五分

防風　羌活　升麻　柴胡

五味子　石膏各五分

水二盞煎一盞去柤入酒少許臨卧熱服忌言語

芍藥清肝散二四　方在寒陣六一

治赤脉貫睛眵多眊矂緊澁羞明臟腑秘結

蟬花散二五　治肝經風熱毒氣上攻眼目赤痛及一切内外翳障

蟬蛻　甘菊花　穀精草　羌活

甘草炒　白蒺藜炒　草决明　梔子炒

防風　蜜蒙花　荆芥穗　木賊

川芎　蔓荆子　黄芩各等分

右爲末每服二錢食後茶清調下

五味瀉白散二六　治風熱翳膜血筋一切肺熱外障

當歸　生地　芍藥　梔子

黄芩各等分

每服三五錢爲散爲湯任服

明目羊肝丸二七　治肝虚風熱冷淚赤澀内外障眼

黄連三兩　家菊花　龍膽草　石决明煅

人參　當歸　熟地　枸杞

麥冬　牛膝　青鹽　黄栢

柴胡　防風　羌活各八錢　肉桂四錢

羯羊肝一具焙乾爲末

右爲末煉蜜丸桐子大每服三四十丸温湯下

黄連羊肝丸二八　治前證

單用黄連一味同羊肝俱爲末煉蜜丸服○濟生方

用生羊肝去筋膜同黄連擣丸桐子大每服五六十丸溫水下

黄連天花粉丸 二九 治兩眼赤痛眵多眊燥緊澀羞明赤脉貫睛藏府秘結

黄連酒炒 天花粉 家菊花 川芎

薄荷葉 連翹各一兩 黄芩 梔子各四兩

黄栢酒炒六兩

右為細末滴水丸梧子大或用蜜丸每服五七十丸

或百丸食後臨睡茶湯下

局方蜜蒙花散　治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫翳障

蜜蒙花　羌活　白蒺藜炒　木賊

石決明各一兩　甘菊三兩

右爲末每服二錢食後茶清調下

春雪膏　點赤眼

朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

玄明春雪膏 三二 治時氣熱眼

玄明粉半兩 月石三錢 冰片三分

右乳無聲磁礶密收用時點二大眥內

龍腦黃連膏 三三 點赤熱眼

龍腦一錢 黃連去毛淨酒炒八兩

先剉黃連令碎以水四碗貯砂鍋內入連煮至一大碗攄去滓入薄磁碗內重湯煮成膏半盞許以龍腦爲引或用時旋入尤妙

立消膏三四 治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽淨器中生研如塵

右以大燈草蘸鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦不疼痛

黄連甘石散三五 治眼眶破爛畏日羞明

鑪甘石一斤制 黄連四兩 龍腦量加

先以黄連研極細同甘石再研俱用細綿紗篩過收貯用時取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨

睡抹敷破爛處不破爛者點眼内眥勿使入眼珠内爲妙

黄連人參膏 三六 治目赤痒痛

宣黄連 人參 各五分或一錢

右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少項取出冷定頻點眼角自愈或於臨用時研入氷片少許更妙○一方但用人乳浸黄連頻點眥中抱朴子云治目中百病○一方用黄連少加生白礬以人乳浸蒸點抹眼

角大效

丹砂散 三七 點治諸眼皆妙此李時珍方也

硼砂　海螵蛸 去殼　蘆甘石 上好者煅淬童便七次飛各一兩

硃砂 五錢用此則不粘

右爲極細末磁瓶收貯臨用少加冰片研點極妙

清涼膏 三八 治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨

生南星　腦荷葉 各半兩　荊芥　百藥煎 如無即用文蛤

右各三錢爲末井水調成膏貼眼角上自然清涼

正傳光明丹 三九 治一切風熱上壅兩目赤腫澁痛爛弦風眼及內外翳障

製甘石 一兩 朱砂 一錢 硼砂 二錢 輕粉 五分 冰片 三分 麝香 一分

以上用乳鉢研極細收貯為君○如眼赤腫痛加乳香沒藥各五分○內外眥障加珍珠五分膽礬二分○爛弦風眼加銅緑五分黄丹五分○或以諸藥合一以治諸般眼疾右各研為細末并一處再研二日

用磁器密收勿令泄氣點眼絶妙

青火金鍼四十　治頭風牙痛赤眼

火硝一兩　青黛一錢　腦荷　川芎各五分

右為細末口噙冷水勿嚥用此藥吹鼻

赤火金鍼四一　治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼

火硝一兩　川芎　雄黄　乳香

沒藥　石膏各一錢

右為細末每用一二分如前吹鼻三次愈

吹鼻六神散 四二 治眼目暴發赤腫熱淚昏澁及頭腦疼痛

焰硝提淨五錢　白芷　雄黃　乳香制

沒藥制　腦荷葉各一錢

右爲細末磁罐收貯左吹左右吹右先令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效頭痛吹法亦然或兩鼻皆吹之若久患眼疾者不可吹

東垣點鹽法 四三 明目去昏翳大利老眼得補法之

良

用海鹽二斤揀淨以百沸湯泡濾取清汁於銀石器内熬取雪花白鹽磁器盛貯每早用一錢擦牙以水漱口用左右手指互以口内鹽津細洗兩眼大小眥内閉目良久却用水洗面能洞視千里明目堅齒極妙之法蘇東坡手錄目赤不明昏花老眼惟宜此法大效

洗爛弦風赤眼方四四　一名萬金膏　此藥之效如

神人家所不可少無目病則以施人價廉功倍濟人甚大

文蛤 黄連去毛淨 防風 荆芥穗各五錢

苦參四錢 銅綠五分

右爲極細末外以薄荷煎湯丸彈子大臨用時以熱水化開乘熱洗眼日三次立愈神效〇一方有當歸川芎各四錢

傅爛弦歌四五

爛弦百藥煎爲奇　研細湯澄相去之

熬作稀膏入輕粉　鹽湯洗了傅之宜

搜風散四六　箍風熱眼及腫痛

黄連　大黄　朴硝　黄丹等分

右爲末以苦參煎湯少加煉過白蜜同調敷眼四弦甚妙

拜堂散四七　傅風赤熱眼倒睫爛弦

五棓子不拘多少爲末蜜水調敷患處

湯泡散 四八 治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜

杏仁 防風 黄連 去鬚 赤芍藥

歸尾 各半兩 銅青 二錢 薄荷葉 三錢

右剉散每用三四錢沸湯泡乘熱先薰後洗冷則再

煖又洗每日三兩次〇一方加白鹽少許閉目沃洗

尤能散血

收淚散 四九 治風淚不止

海螵蛸 五分 冰片 少許 綠蘆甘石 一錢

右乳極細末點大背角淚即收上二藥以爆濕片腦以辛散

去星　五十

凡胡椒韭菜根橘葉菊葉之類皆可杵爛爲丸用綿裹塞鼻中觸之過夜則星自下

眼目打傷青腫　五一

以生半夏爲末水調塗之即愈

明目第一方　五二　此方始於上陽子以授魯東門左

丘明杜子夏左太冲凡此諸賢皆有目疾得此皆愈

夜省看書一 減思慮二 專内視三

簡外視四 晨興遲五 夜眠早六

凡此六事熬以神火下以氣飲蘊於胸中納諸方寸

修之一時長服不已非但明目亦可延年

以下耳病方

桂星散五三 治風閉耳聾

官桂 川芎 當歸 石菖蒲

細辛　木通　木香　白蒺藜炒去刺

麻黄去節　甘草炙各一錢　白芷稍　天南星煨裂各錢半

水二鍾葱白二根紫蘇五葉薑五片煎八分食後服

一方加全蝎去毒一錢

類方復元通氣散五四　治諸氣閉澁耳聾及腹癰便癰瘡疽無頭者能止痛消腫

青皮　橘紅各四兩　甘草炙三寸　連翹一兩

右為末熱酒調服一二錢

補腎丸 五五 治腎虛耳聾

巴戟去心 乾薑炮 白芍藥 山茱萸

人參 黃芪 當歸 熟地黃

遠志制 肉蓯蓉酒浸 兎絲子制 蛇牀子

牡丹皮 附子炮 石斛 細辛

澤瀉 桂心 甘草各二兩 石菖蒲一兩

茯苓半兩 防風一兩半 羊腎二枚

右爲末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麪糊丸桐子

大每服五七十丸空心鹽酒送下

聰明益氣湯 五六 治腎虛耳聾

黄芪 一錢 人參 炙甘草 當歸 酒洗

白术 各五分 橘紅 菖蒲 防風

荆芥 各三分 升麻 柴胡 各二分

右水煎服

肉蓯蓉丸 五七 方在補陣一五五

治腎虛耳聾

聤耳明礬散 五八　治膿耳

枯礬　龍骨研各二錢　黄丹飛錢半　乾胭脂七分

麝香少許

右爲細末先須以綿杖纏拭去膿別用綿杖醮藥引入耳中如無乾胭脂即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之○又紅玉散止枯礬乾胭脂麝香三味等分用○一方單用枯礬吹入即愈

聤耳流膿方 五九

用菖蒲根水洗淨擣取汁先以綿捩將耳中膿水攪淨然後將蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙者

白龍散六十　治小兒腎熱上衝於耳生膿作痛或因沐浴水入耳中亦令作膿謂之停耳久而不愈則成聾

枯礬　黄丹　龍骨各五分　麝香一分

右爲極細末先以綿杖子展盡耳内膿水用藥一字分摻兩耳日二次勿令風入

百蟲入耳 六一

用香油滴入耳中即出○本事方用白膠香燒烟薰耳中煖即出○一方用葱涕灌入活者即出○一法用生薑擦猫鼻其尿自出取尿滴入蟲即出或以麻油滴耳則蟲死或以炒芝蔴枕頭則蟲亦出但不若猫尿之捷也

蜈蚣入耳 六二

用薑汁滴入或韭汁雞冠血滴入俱好

暴聾灸法六三

用小蒼术一塊長七分一頭削尖一頭截平將尖頭插入耳内平頭上用筯頭大艾炷灸之輕者七壯重者十四壯覺耳内有熱氣則效

又方　用雞心梹榔一個將臍内剜一窩如錢眼大實以麝香坐於患耳内上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾六四

用大蒜一瓣一頭剜一坑子以好巴豆一粒去皮慢火炮令極熟入在蒜内以新綿裹定塞耳中

龍腦膏 六五

龍腦 一分 椒目 五分 杏仁 去皮二分

右杵擣研勻綿裹棗核大塞耳中日二易之

杏仁膏 六六 治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏綿裹内耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙

一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦爲末葱涎擣和爲丸以綿裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散六七

穿山甲炙 螻蛄各五分 麝香一分

右爲細末以葱涎和劑塞耳或用少綿裹塞之或用葱管盛藥末塞耳中

通耳散六八

磁石用活者如豆一塊 穿山甲燒存性爲末一字

右二味用新綿裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內如風雨聲即愈

以下面鼻方

醫林川芎散六九 治風寒鼻塞

川芎　藁本　細辛　白芷

羌活　炙甘草各一兩　蒼朮米泔浸五兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎服

濟生辛荑散七十 治肺虛爲四氣所干鼻內壅塞涕出

不已或氣不通不聞香臭

辛荑 川芎 細辛 白芷

升麻 防風 羌活 藁本

炙甘草 木通各等分 一方有蒼耳子減半

右爲末每服二錢食後茶清調下

溫肺散七一 治閉塞陽明鼻塞

升麻 黄芪 丁香各一錢 羌活

葛根 炙甘草 防風各五分 麻黄不去節二錢

水二鍾葱白二莖煎八分食遠熱服

千金細辛膏七二　治鼻塞腦冷清涕常流

細辛　川芎　川椒　黑附子炮去皮臍

乾薑　吳茱萸各二錢半　桂心三錢　皂角屑錢半

右將諸藥用米醋浸過宿次用猪脂二兩熬油入前藥煎附子色黃爲度以綿蘸藥塞鼻中

三因蒼耳散七三　治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子炒二錢半　辛荑仁　薄荷葉各五錢　白芷一兩

右爲細末每服二錢葱湯或茶清食後調下

神愈散七四　治風熱在肺鼻流濁涕窒塞不通

細辛白芷與防風　羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓輩　十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服　氣息調匀鼻貫通

醍醐散七五　治傷風鼻塞聲重

細辛半兩　川芎一兩　薄荷一兩半　川烏炮去皮臍

白芷　甘草各二兩

右爲細末每服一錢葱茶湯或薄荷湯下

良方防風湯七六　治鼻塞不聞香臭

防風　麻黃　官桂各半兩　升麻

木通各一兩　梔子七枚　石膏三兩

右㕮咀每服水一盞煎七分空心溫服

宣明防風湯七七　治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不

已必成衄血之證

防風一兩半　人參　麥冬　炙甘草

川芎　黄芩各一兩

右爲細末每服二錢沸湯調服食後日三服

荆芥散七八　治肺風酒皶鼻赤疱

荆芥穗四兩　防風　杏仁去皮尖　白蒺藜炒去刺

殭蠶炒　炙甘草各一兩

右爲末每服二錢食後茶清調下

正傳腦漏秘方七九　祖傳經驗治鼻中時時流臭黄水

甚者腦亦時痛俗名控腦砂有蟲食腦中

用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲細末酒調服之即愈

簡易黄白散八十 治鼻齆瘜肉鼻痔等症

白礬 雄黄 細辛 瓜蒂炒各等分

右爲細末以雄犬膽汁爲劑如棗核塞鼻中

細辛散八一 治鼻齆有瘜肉不聞香臭

北細辛 瓜蒂等分

右爲末綿裹如豆大塞鼻中

御藥菖蒲散 八二 治鼻内窒塞不通不得喘息

菖蒲　皂角 等分

右爲細末每用一錢綿裹塞鼻中仰臥片時

輕黄散 八三 治鼻中瘜肉

輕粉　杏仁 去皮尖各一錢　雄黄 五錢　麝香 少許

右四味用乳鉢先研杏仁如泥後入雄麝輕粉同研極細磁盒收蓋每有患者不拘遠近於臥時用筯頭醮米粒許點瘜肉上隔一日臥點一次半月見效

雄黄散 八四 治鼻齆

雄黄五分 瓜蒂二個 綠礬一錢 麝香少許

右爲末吹入鼻中

千金瘜肉方 八五 一名瓜丁散

瓜蒂 華陰細辛等分

爲末綿包少許塞鼻中

簡易瘜肉方 八六

用枯白礬爲末以綿胭脂裹塞鼻中數日肉隨落

白礬散八七 治肺風酒皶鼻等疾

白礬 硫黄 乳香各等分

爲末綿裹擦之○或用茄汁調敷患處更妙

二神散八八 治赤鼻久不瘥

大黄 朴硝等分

爲末津調塗鼻上

酒瘡鼻粉痣八九 亦名硫黄散

硫黄 輕粉各一錢 杏仁五分

右爲末用蜜酒調於臥時塗上早洗去效○或用津唾調搽更妙○又方只以銅綠爲末晚時切生薑蘸擦之

點痣去斑九十

用石灰水調一碗如稠糊揀好糯米粒全者半置灰中半露於外經一宿灰中米色變如水晶若或面或手有黑痣黑黶及紋刺者先須鍼頭微微撥破置少許水晶者於其上經半日許黶痣之汗自

出乃可去藥且勿着水二三日則愈

面鼻雀斑九一　此連子衕衕方

白芷　甘菊花各三錢去梗　白果二十個　紅棗十五個

珠兒粉五錢　猪胰一個

右將珠粉研細餘俱搗爛拌勻外以蜜拌酒釀頓化入前藥蒸過每晚搽面早洗去

面瘡二方九二

面上暴生瘡　用生杏仁搗爛以雞子清調如煎餅

至夜洗面敷之旦洗去數十次愈

指甲抓破面　用生薑自然汁調輕粉傅破處無痕

止鼻衂血　九三

龍骨爲細末吹入鼻中少許即止凡九竅出血者

用此皆能治之

止鼻衂歌　九四

石榴花瓣可以塞　蘿蔔藕汁可以滴

火煅龍骨可以吹　水煎茅花可以喫

又牆頭苔蘚可以塞　車前草汁可以滴

火燒蓮房可以吹　水調鍋煤可以喫

鼻衂蒸法 九五　治衂如湧泉不止者

用草紙摺十餘層井花水濕透分髮貼頂心中以

熱熨斗熨之微熱不妨久之即止

鼻塞不通葱熨法 九六

但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長

一餅先以熨斗烙葱一面令熱置頂心顖會穴處

乃以熨斗或火從上熨之俟鼻內作葱氣方住未通再作餅熨之〇其有嬰兒傷氣鼻塞不能吮乳者但用大南星爲末以生薑自然汁和作薄餅用兩掌合煖置顖上片時即通

硝石散 九七 治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石　人中白等分　冰片少許

右爲末用一字吹入鼻中

良方 通關散 九八 治卒然牙關緊急腰背反張藥不能

噤或時毒癰腫鼻塞氣閉等證

細辛如無眞者不用亦可　薄荷葉　牙皂角等分

右爲細末以紙撚少許入鼻内候得噴嚏口開隨進

湯藥○聖惠搐鼻法止用二味無薄荷

陳氏通關散九九　方在痘疹八五

通心經降心火利小便良方

擦牙通關散一百　方在小兒八四

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

以下口舌方

良方玄參散 百一 治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參　黃芩　黃柏　梔子仁

大黃　前胡　獨活　犀角屑

麥冬　升麻　炙甘草各等分

右爲咀每服五錢水一鍾半煎七分不拘時溫服

玄參升麻湯 百二 方在外科四八

治口舌生瘡重舌木舌腮頰咽喉腫痛斑疹瘡瘍

清凉飲子百三　治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黄芩　黄連各二錢　薄荷　𤣥參

當歸　芍藥各錢半　甘草一錢

水二鍾煎八分不拘時服○大便秘結加大黄二錢

清熱化痰湯百四　治上焦有熱痰盛作渴口舌腫痛

貝母　天花　枳實　桔梗各一錢

黄芩　黄連各錢二分　𤣥參　升麻各七分

甘草五分

水煎服

甘露飲百五　方在寒陣十

治口舌生瘡咽喉腫痛牙齦潰爛

龍胆瀉肝湯百六　方在寒陣六三

治肝火内炙上爲喉口熱瘡下爲小便澁痛等症

五福化毒丹百七　方在外科七六

治咽喉牙口瘡毒癰腫

良方冰蘗丸百八　治舌瘡口瘡

薄荷葉蘇州者 黃柏等分 硼砂半字 冰片一分

右爲末生蜜丸彈子大每服一丸噙化

上清丸百九 治口舌生瘡咽喉腫痛止嗽清音寛膈化痰極效

砂仁 桔梗各一錢 月石二錢 冰片一分

甘草 玄明粉 訶子各一錢 百藥煎八錢

蘇州薄荷葉一兩六錢

爲極細末煉蜜丸芡實大臨睡含化一丸〇或爲小

丸茶清送下

硼砂丸百十　治口瘡舌瘡

寒水石一兩　牙硝四錢　硼砂二錢　冰片

麝香各一分

甘草膏和丸麻子大不時含化一丸津嚥

良方聖金散百十一　治舌上出血不止

黃藥子一兩　青黛一錢

右爲細末每服一錢食後新汲水調下日二服

金花煎百十二 治舌上出血如簪孔

黃蘗三兩 黃連五錢 梔子二十枚

右㕮以水二升浸一宿煮三沸去滓頓服○一方用

酒浸煮

飛礬散百十三 治木舌漸腫大滿口若不急治即殺

人

白礬飛 百草霜等分

右為細末捻糟茄自然汁調服若口噤灌之妙

寸金散百十四　治心經煩熱動血妄行舌上出血不止

新蒲黃三錢　新白麪三錢　牛黃五分研　腦荷五分研

右研勻每服一錢生藕汁調服食後亦可摻舌上

黃蘗散百十五　治舌出血不止名曰舌衄

黃蘗不拘多少塗蜜慢火炙焦爲末

右每服二錢溫米飲調下

舌上出血百十六　重出

升麻黄連丸百十七 治多食肥甘口臭穢惡

升麻半兩 黄連 黄芩酒炒 生薑

檀香 甘草各二錢 青皮半兩

右爲細末湯泡蒸餅丸彈子大每服一丸不拘時細嚼白湯下

丁香丸百十八 治口臭穢

丁香二錢 川芎二錢 白芷五分 炙甘草一錢

右爲末煉蜜丸彈子大綿裹一丸噙化

應手散 百十九 治傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片

爲末摻舌上應手而收重者須用一錢方收

陰陽散 百二十 亦名赴筵散 治口瘡效

黄連 一兩 乾薑 炒黑 三錢

爲細末乾摻口瘡上涎出即愈

外科陰陽散 一二一 方在外科一三三

治瘡屬半陰半陽者

綠雲散　一二二　治口瘡爛臭久不愈

黄蘗蜜炙　青黛等分

右爲細末臨臥用少許摻舌噙津妙

細辛黄蘗散　一二三　治口舌瘡

黄蘗　細辛等分

右爲末傅之或摻舌上吐涎水再傅須旋合之

白蠶黄蘗散　一二四　治口糜

黄蘗蜜炙　白殭蠶直者新瓦上焙乾斷絲

右爲細末用少許敷瘡上吐涎

蓬砂散一二五　治口瘡

蓬砂　青黛　龍腦薄荷　石膏煅各等分

右爲極細末每用少許臨臥傅口中

黃連朴硝散一二六　治口瘡絶妙

黃連　朴硝　白礬各五錢　薄荷葉一兩

右爲粗末用臘月黃牛膽將藥入膽内風前掛兩月取下如遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳葉散一二七 治熱毒口瘡

黄栢炒 蒲黄 青黛眞者 人中白煅

右等分爲末敷之

摻口瘡一二八

天竺黄 月石等分 冰片少許

爲末摻之

碧雪一二九 治一切熱壅口舌生瘡舌强腮腫咽喉

腫痛等症

蒲黃　青黛　硼砂　焰硝

甘草等分

右爲細末每用少許摻舌上細細嚥下或飲凉水送下頻用之效或用砂糖丸芡實大每服一丸噙化下

咽妙

絳雪百三十　治口瘡舌瘡咽喉腫痛

硼砂一錢　硃砂三錢　馬牙硝　寒水石飛各二錢

冰片半字

右爲細末每用一字摻舌上嚥亦不妨喉痛者吹入咽中

孫眞人口瘡方　一三一

單用朴硝含之甚良

皂角散　一三二　治重舌喉痺

皂角不蛀者四五挺去皮核炙焦　荆芥穗二錢

右爲細末以米醋調塗腫處

千金口臭方　一三三　亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把以水一斗煮取三升稍稍含漱嚥之

聖惠口齒方 一三四 治口臭穢及齒䘌腫痛

用北細辛一兩煮取濃汁熱嗽冷即吐之立效

以下齒牙方

東垣神功丸 一三五 治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕牙斷肉脫血出并治血崩血痢腸風下血及逆氣上行等證

黄連酒洗 砂仁各五錢 生地 甘草各三錢

當歸　木香　藿香葉　升麻

蘭葉各一錢無亦可

右為末以湯浸蒸餅和丸綠豆大每服百丸或二百

丸白湯食遠服

清胃散一三六　方在寒陣五四東垣

治齒齦潰爛喜冷惡熱

清胃飲一三七　方在寒陣五六秘驗

治一切風熱牙床腫痛出血動揺

三因安腎丸 一三八 治腎虛牙齒腫痛

此與局方安腎丸同但少肉桂茯苓二味方在熱陣一六七

直指立效散 一三九 治牙痛不可忍痛連頭腦項背微惡寒飲大惡熱飲

防風 一錢 升麻 七分 炙甘草 細辛葉 各三分

草龍膽 酒洗四分

右用水一鍾煎五分去滓以匙抄在口中㵾痛處少

時立止如多惡熱飲更加草龍膽一錢此法不定宜隨寒熱多少臨時加減○若惡風作痛須去草龍膽加草豆蔻黃連各五分累用得效

細辛煎百四十　治牙齒腫痛不可忍及口氣臭

用北細辛一味煎濃汁乘熱噙嗽良久吐之極妙

驅毒散一四一　治熱毒上攻宣露出血牙齦腫痛不可忍

屋遊　此即瓦上青苔不拘多少洗淨

右用水煎湯澄清入鹽一撮頻頻嗽之

御藥院丁香散一四二　治牙齒痛

丁香　蓽撥　蝎稍　大椒

右等分爲末每用少許擦於患處

選要芫花散一四三　治風蟲諸牙痛

芫花　細辛　川椒　蘄艾

小麥　細茶等分

右咀水一鍾煎七分溫漱之日三四次吐涎出即愈

如神散 一四四 治風牙蟲牙攻蛀疼痛牙齒動搖連頰浮腫

川椒 炒出汗 蜂房 炙

右等分為細末每用二錢水煎數沸熱漱即止

赴筵散 一四五 治風蟲牙痛

良薑 草烏 細辛 荊芥穗

右等分為末擦牙有涎吐之

蟾酥膏 一四六 治風蛀諸牙疼痛

蟾酥少許　巴豆去油研如泥　杏仁燒焦研如泥

右共研如泥以綿裹如粟米大若蛀牙塞入蛀處風牙塞牙縫中吐涎盡愈

蟲牙痛一四七

蒼耳　艾　小麥　花椒

芫花　黑豆

煎熬屢敷之即愈

韭子湯一四八　治蟲牙

用韭菜子一撮以碗足盛之用火燒烟外用小竹梗將下截劈爲四開以紙糊如喇叭樣引烟薰其蛀齒〇如下牙蛀者以韭子煎濃湯漱之蟲自出

端竹堂方一四九　治蟲牙疼痛不已

用天仙子不拘多少燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其蟲即死

巴豆丸百五十　治蟲牙疼痛蝕孔空虛

巴豆一枚　花椒五十粒細研

右爲極細末飯丸黍米大綿包塞蛀孔

藜蘆散 一五一 治蟲牙疼痛

用藜蘆爲末塞牙孔中勿令嚥汁有涎吐之大有神效

北棗丹 一五二 治走馬牙疳

用北棗去核每個內入信一釐燒存性研細每以些少傅患處

青金散 一五三 治走馬牙疳蝕損唇舌腐臭牙落其

效如神

銅緑　砒霜等分

右為細末每用些少傅患處


三仙散一五四　治走馬牙疳一時腐爛即死

銅緑三分　麝香一分　婦人溺桶中垢白者火煆一錢

右為極細末傅齒上不可太多

射礬散一五五　治走馬牙疳危惡證候

射香少許　膽礬一錢　銅緑半兩　白礬生用五分



右爲細末傅牙患處

神授丹 一五六 治牙疳

枯礬七分 白毯灰三分 麝香一分

爲末以竹管吹瘡上

黃連散 一五七 治齒斷間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝各一錢 枯礬五分

冰片半分

右爲細末每用少許傅牙根下

雄黃麝香散 一五八 治牙斷腫爛出血

雄黃一錢半 銅綠 輕粉 黃連

黃丹炒各一錢 血竭 枯礬各五分 麝香一分

右爲細末研匀每用些少傅患處

齒縫出血 一五九

右用紙紝子蘸乾蟬酥少許于血出處按之立止

固齒雄鼠骨散 百六十 治腎水不足牙齒浮動脫落

或縫中痛而出血或但動不痛者

雄鼠骨　當歸　沒石子　熟地

榆皮　青鹽　細辛等分

右爲細末用綿紙裹條扱牙床上縫中則永固不落矣

秘方雄鼠骨散一六一　治牙落可以重生

雄鼠骨一具　生打活雄鼠一個剥去皮雜用鹽水浸一時炭火上炙肉自脱落取骨炙燥入衆藥內同研爲末

香附　白芷　川芎　桑葉曬乾

地骨皮闕　蒲公英　青鹽

川槿皮　旱蓮草

右為末擦牙百日復出固齒無不效

良方荆槐散一六二　治牙宣出血疼痛不止

荆芥穗　槐花

右等分為末擦牙患處

石膏升麻散一六三　治陽明風熱流注齒牙腫痛出

血化爲膿汁等證

石膏　羊脛骨灰　地骨皮　升麻

右等分爲末每用少許擦牙齒根上○或加麝香少許更妙

薑黃散一六四　治牙疼不可忍

薑黃　白芷　細辛等分

右爲粗末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃加川芎其腫立消

濟生香鹽散一六五 牢牙去風

大香附炒焦黑三兩 青鹽一兩半

右爲末如常擦牙乃鐵瓮先生良方

和子牙宣散一六六

良薑 胡椒 蓽撥 細辛

乳香 麝香 雄黃 青鹽下四味各另研

右等分爲細末先以溫水漱淨牙後以藥末擦患處

追出涎沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽二日

槐鹽䀋 一六七 治食甘甜過多牙痛

食鹽 青鹽 槐枝一斤切斷用水五碗煎一碗聽用

右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起爲末用鉛

盒盛擦牙固齒最妙

椒鹽散 一六八 治牙痛用清凉藥不效或反甚者宜

從此以治

川椒 青鹽 蓽撥 薄荷

荆芥穗 細辛 潮腦

右爲末擦痛牙處或煎湯漱之亦可

宣風牢牙散一六九 駐顏補腎牢牙固齒

細辛 青鹽各七錢 當歸酒洗 川芎各一兩

右爲末每用少許清晨擦牙滿口漱良久連藥嚥下或先以溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可

萬氏青白散百七十 治一切牙疼固齒

青鹽二兩 食鹽 川椒煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾爲末擦牙永無齒疾以漱水洗

面目亦無疾此藥極妙

御前白牙散 一七一

石膏 四兩另研 大香附 一兩 白芷 七錢半 甘松

三柰 藿香 沉香 川芎

零陵香 各三錢半 細辛 防風 各半兩

右爲細末先以溫水漱口次擦之妙

東垣白牙散 一七二

升麻 一錢 羊脛骨灰 二錢 軟石膏 三錢

白芷七分　麝香少許

右為細末先以溫水漱口次擦之妙

道藏經方一七三　治牙齒動揺血出不止

用白蒺藜不拘多少擣為細末每日擦牙及患處

最妙

取牙不犯手一七四

草烏　蓽撥各錢半　川椒　細辛各三錢

右為細末每用少許點在患牙内外一時其牙自落

以下咽喉方


甘桔湯一七五 局方 治一切風熱上壅咽喉腫痛○錢氏方用甘草二錢苦梗一錢

甘草二錢 桔梗四錢

水二鍾煎八分食後服○此方加荆芥穗二三錢三因方即名荆芥湯尤效

甘桔湯一七六 拔萃 治熱腫喉痺

甘草 桔梗 薄荷 連翹



黃芩 各等分

水二鍾加竹葉煎服 〇一方有山梔子

加味甘桔湯 一七七 方在痘疹九十

治咽喉腫痛

醫林 訶子甘桔湯 一七八 治火盛失音

訶子 四個半生半煨 桔梗 一兩五錢半生半炒 甘草 二寸半生半炙

右咀分二服每服水一鍾童便一鍾煎八分食後溫

服

清咽利膈散 一七九 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荊芥 薄荷

桔梗 黃芩 黃連各一錢半 山梔

連翹 玄參 大黃 朴硝

牛蒡子炒研 甘草各七分

水二鍾煎一鍾食遠服

消梨飲百八十 治喉痺

單用消梨汁頻頻飲之或將梨削浸涼水中頻頻

飲之尤妙此物大解熱毒○或南方少梨之處但

擇好蘿蔔杵汁加玄明粉徐飲大效

醫林透天一塊冰 一八一 治一切風熱喉痺口舌生瘡

頭目不清痰涎壅盛

黃連二錢 腦荷 月石 檳榔

蒲黃 甘草各一錢 荆芥穗 黄栢各五分

冰片半分或一分 白砂糖半兩

右爲細末煉蜜爲丸芡實大每服一丸噙化

靛花丸一八二　治纒喉風聲不出

靛花　薄荷葉蘇州者

右等分為細末煉蜜丸彈子大每服一丸臨睡噙化

醫林杏仁煎一八三　治欬嗽暴重聲音不出

杏仁泡去皮尖研如泥　冬蜜　薑汁　砂糖各一小盞

木通　桑白皮去赤皮炒　貝母　紫苑茸

北五味各一兩　石菖蒲　欵冬蕋各半兩

右將後七味爲咀用水五升煎半去滓入杏蜜薑糖

四味合和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之

蜜附子 一八四 治隔陽咽閉吞吐不通及臓寒閉塞等證 三因

用大附子一枚去皮臍切作大片用蜜塗炙令黄含口中嚥津甘味盡再塗蜜炙用或易之○或用炮附子以唾津調塗脚心○一方用肉桂含之

牛黄益金散 一八五 治虚火炎上傷肺咽喉生瘡破爛

黄柏 爲末用蜜丸炙數次以熟爲度另研爲極

細末

白硼砂 白殭蠶各淨錢半 牛黄三分

右用蜜調如稀糊塗敷患處或丸如龍眼大含化嚥

之○按此方必加冰片半分方妙

秘方

三黄丸一八六 治喉痺極佳

大黄 黄連 黄芩各一兩 黄藥子

白藥子各七錢半 黄柏 山豆根 苦參各三錢

月石 京墨各錢半 麝香少許 冰片五分

右爲末猪胆調甑内蒸三次臨後入片射硼砂爲丸豆大噙化一丸津嚥日夜常噙勿脱藥味方妙

人參平補湯一八七 治腎虚聲啞不出

人參 川芎 當歸 熟地黄

白芍藥 白茯苓 兎絲子制 杜仲制

北五味子 白术 巴戟去心 半夏麯

橘紅各半兩 牛膝酒洗 破故紙炒 益智仁

葫蘆巴炒　炙甘草各二錢半　石菖蒲一錢半

右㕮咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分呑山藥丸百餘粒○凡五鼓後腎氣開時不得欬唾言語再進上藥則功效勝常

百合丸一八八　治肺燥失聲不語

百合　百藥煎　杏仁去皮尖　訶子

薏苡仁等分

右爲末雞子清和丸彈子大臨臥噙化或用蜜丸亦

妙

秘方竹衣麥門冬湯一八九　治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服之神效

竹衣取金竹内衣膜鮮者一錢　竹茹彈子大一丸即金竹青皮也括取之

竹瀝即取金竹者　麥冬二錢　甘草　橘紅各五分

白茯苓　桔梗各一錢　杏仁七粒去皮尖研

右咀水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盃和匀服

射干丸 百九十 治懸癰腫痛咽喉不利

射干 炙甘草各半兩 川升麻 川大黃

木別仁各二錢半 杏仁去皮尖雙仁麸炒微黃半兩

右為細末煉蜜丸小彈子大常含一丸津嚥

醫本

鐵笛丸 一九一 治謳歌動火失音不語者神效

薄荷葉四兩 連翹 桔梗 甘草各二兩半

訶子煨 大黃酒蒸 砂仁各一兩 川芎一兩半

百藥煎二兩

右爲細末雞子清和丸彈子大臨卧噙化一丸或煉蜜丸亦可

三因雄黄解毒丸 一九二 治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下

雄黄飛 鬱金各一兩 巴霜十四枚

右爲末醋糊丸緑豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦不吐再服大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者○如小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量大

小與之○一法以此丸三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙

三因玉鑰匙一九三　治風熱喉痺及纏喉風

月石五錢　牙硝一兩半　白殭蠶一錢　冰片一字

右爲細末每用五分以竹管吹入喉中立愈○此方加雄黃二錢即名金鑰匙

濟生二聖散一九四　治纏喉風急喉痺

膽礬二錢半　白殭蚕炒半兩

爲細末用少許吹入喉中

秘方奪命散一九五 治急喉風

白礬枯 殭蠶炒 月石 皂角炙烟盡各等分

爲細末每用少許吹喉中痰出即愈

馬牙硝散一九六 治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不

通毒氣上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通爲度

燒鹽散一九七 治喉中懸癰垂長咽中妨碍

燒鹽　枯礬各等分

右和匀研細以筋頭蘸點即消

寶鑑　開關散　一九八　治喉風氣息不通


白殭蠶炒去絲嘴　枯白礬等分

右爲細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之

七寶散　一九九　治喉閉及纏喉風

殭蠶直者十個　硼砂　雄黃　全蝎十個全者去毒

明礬　牙皂一挺去皮弦各一錢　膽礬五分



右爲細末每用一字吹入喉中即愈

破關丹 二百 治乳蛾喉閉纒喉風等證

硼砂末 五錢 霜梅肉 一兩搗爛

右二味和匀丸芡實大每服一丸噙化嚥下内服荆

防敗毒散

通氣散 二百一 方在外科八十

治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

以下諸毒方

紫金錠 二百二 一名神仙太乙丹 一名玉樞丹○

一名萬病解毒丹○解除一切中毒積毒蟲毒蠱毒

菌蕈砒石死牛死馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴

氣喉閉喉風顛邪鬼氣狂亂迷死牙關緊急小兒急

驚等證凡行兵興役之處尤不可無

文蛤 搥破 洗焙淨末三兩

山茨菰 去皮淨末二兩

千金子 去油取霜一兩

紅牙大戟　去蘆焙乾爲末一兩五錢

麝香　另研三錢

右用糯米煮濃飲爲丸分作四十錠每服半錠用井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止之若治癰疽惡毒湯火蛇蟲犬獸所傷以東流水磨服并敷患處○如治癲邪鬼氣鬼胎攣急疼痛須煖酒磨服○凡修合時日須用端午七夕重陽或天德月德日於淨室焚香修制凡奇怪之病屢用如神效驗不可盡述

醫家大家皆不可一日無之

三因解毒丸 二百三 治誤食毒草或中蠱毒并百物毒救人於必死

板藍根 洗淨曬乾四兩 貫衆 去毛 青黛 研 生甘草 各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大另以青黛爲衣如稍覺精神恍惚即是誤中諸毒急取十五丸嚼爛用新汲水送下即解或用水浸蒸餅丸尤佳

藍根散 二百四 解毒藥熱藥諸毒

藍根剉一握　蘆根剉一握　緑豆三錢研　澱脚一合研

右先將二根以水一碗煎至七分去滓次入後藥和匀分三服或一二服利下惡物不用再服

白扁豆飲二百五　解諸毒入腹及砒毒

用白扁豆不拘多少爲細末入青黛等分細研再入甘草末少許巴豆一枚去殼不去油别研爲細末取一半入藥内外以砂糖一大塊用水化開和藥共成一大盞飲之毒隨利去後却服五苓散之

類

八毒赤丸 二百六 方在攻陣百四

治一切邪祟鬼疰等毒

飲食中毒 二百七

凡中飲食毒而覺煩熱脹滿者急用苦參三兩苦酒一升半煮半沸陸續飲之吐食出即瘥○或以水煮亦得○或用犀角湯亦可解

中酒毒 二百八

飲酒中毒者經日不醒是也謂之中

酒

黑豆一升煮汁溫服一盞不過三盞即愈

解麪毒二百九

只以蘿蔔生啖之或擣汁服之麥麪大熱蘿蔔能解其性或用大蒜嚼食之亦善解麪毒

解一切食毒二百十　解一切飲食之毒及飲酒不知中何毒卒急無藥可解者

薺苨　生甘草各二兩

右剉細以水五盞同煎取二盞停冷去滓分三服○一方加蜜少許同煎服之解一切毒

食魚中毒 二一一

凡食魚後中毒物煩亂者用陳皮濃煎汁服之即解

河豚毒 二一二

五棓子 白礬等分

右爲細末水調服之○一方凡中河豚魚毒一時困

殆倉卒無藥急以清油多灌之使毒盡吐出即愈

解河肫魚膾及食狗肉不消脹滿毒 二一三

蘆柴根鮮者擣汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱔魚龜鼈蝦蟆自死禽獸等毒 二一四

豆豉一合新汲水煎濃頓溫服之可解

中蟹毒 二一五

凡食蟹中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子擣汁飲之亦良或擣藕汁或擣蒜汁飲之俱可解

或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒 二一六

粉草擂無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死○一方淡豆豉擂人乳服之即解

食雞子毒 二一七

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒 二一八

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒二一九　有服川椒氣閉欲絶者

冷水飲之解地漿水更妙

解諸菜毒二百二十

食後多腹脹者是毒也以醋解之

解蕈毒二二一

忍冬葉生啖之愈或煎濃汁飲之○崇寧間蘇州

天平山白雲寺僧五人行山間得蕈一叢甚大摘

而食之發吐三人急採鴛鴦草生啖之即愈二人

不甚吐至死此即忍冬藤亦名金銀花亦名鷺鷥藤也

解巴豆毒 二二二 其證口乾兩臉赤五心熱下利不止

乾薑炮 黃連微炒各等分

右爲細末每服二錢水調下如人行五里許再服○又方煮綠豆湯冷服之即愈○一方黃連甘草煎汁凉飲之○一方芭蕉根葉擣汁飲之利止而安

解砒毒 二二三

凡中砒毒者其人煩燥如狂心腹絞痛頭眩嘔吐面色青黑四肢逆冷六脉洪數飲食中得者爲易愈若空心酒醋服者難救

以地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒全憑地上漿是也〇其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之地漿

又方 解砒毒最良此爲第一

用生緑豆半升擂粉入新汲水攪和去粗取汁飲

之

又方　用新鮮羊血鴨血飲之皆可解○一方用甘草汁同藍汁飲之即愈

鈎吻毒　二二四

鈎吻生池傍與芹菜相似無他異惟莖有毛以此別之誤食殺人解之之法用薺苨八兩水六升煮取二升分溫二服此即甜桔梗也○一方用桂湯效

解附子等藥毒　二二五

凡服附子酒多而覺頭腫脣裂血流或見内熱諸證急用綠豆黑豆嚼服或搗汁飲之或濃煎二豆湯常飲食之○凡服散風藥過多以致悶亂不省以醋灌之或濃煎甘草同生薑自然汁頓飲之○一方大豆汁餳糖棗湯並能解附子毒○一方用田螺搗碎調水飲之

解烏頭草烏毒

甘草煎濃湯服之○或米醋調沙糖俱可解

解半夏毒 二二七

生薑搗汁飲之有中此毒口不能言倒地將死者

速用薑汁灌之須臾自甦

解斑蝥芫青毒 二二八

猪脂油和大豆汁飲之

解藜蘆毒 二二九

雄黃為末溫酒調服一錢〇一方煮葱汁服

解雄黃毒 二百三十

漢防已煎湯飲之○有用雄黄搽瘡或薫陰囊瘡受毒者防已煎湯洗數次愈

解杏仁毒 二三一

藍子研水服則解

解服丹毒 二三二

地漿服之爲上○一方用蚌肉食之良

解中藥箭毒 二三三

交廣黎人以焦銅作箭中人破皮即死糞清飲之立解患處以糞塗洗之

解鹽滷毒 二三四

凡婦女有服鹽滷垂危者急取活鴨或雞斬去頭將頸塞口中以熱血灌之可解若滷多者必數隻方足盡收其鹹毒

解漆毒 二三五

一州牧以生漆塗囚眼囚即盲適一村叟見而憐之語之曰汝急尋蝌搗碎取汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言覓得一小蝌用之目睛果愈畧無

損○或成紅斑爛瘡取生蠏黄塗之不數次即愈○

一方用杉木煎汁洗之

以下蟲毒方

解虎傷毒 二三六

蘇油一碗飲之即無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作條燃火入竹筒中放烟薫傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒 二三七

凡被蛇傷即用鍼刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃内服解毒等藥○凡傷處兩頭俱用繩扎縛庶不致毒氣内攻流布經絡

一方治毒蛇咬傷急取三七搗爛罨之毒即消散神妙無比

一方治蛇蟲傷毒用五靈脂雄黃等分爲末每服二錢酒調服仍敷瘡留口 如乾燥須以油潤之

凡居山野陰濕之處每用雄黃如桐子大一丸燒烟以薫衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣

一凡蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出即用雄黃硃砂末煎人參湯調灌之或食蒜飲酒内毒即解

一山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立效又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜多灸爲妙凡被毒蛇所傷皆效

肘後方　用小蒜擣汁服渣敷傷處

雄黄辟蛇毒二三八

南海地多蛇而廣府尤甚其侍郎爲帥聞雄黄能禁制此毒乃買數百兩分貯絹囊掛於寢室四隅經月餘一日臥榻外常有黑汁從上滴下臭甚使人穿承塵窺之則巨蟒横其上死腐矣於是盡令撤去障蔽蛇死者長丈許大如柱傍又得十數條皆蟠蚪成窠并他屋内所驅放者合數百自是官舍清寧

風犬傷人 二三九

急於無風處吮出瘡口惡血如或無血則以針刺出血用小便洗淨外用香油調雄黄少加麝香敷之○一凡遇惡犬咬傷如倉卒無藥即以百草霜麻油調敷或用葱搗爛貼之牛糞敷之或蚯蚓糞傅之或口嚼杏仁爛傅之皆能救急如少延緩恐毒氣入經爲害○一方拔去頂上紅髮急令人吮去惡血以艾灸傷處五七壯甚者灸百壯神效○一方用米泔水洗

淨沙糖敷之〇一方用杏仁炒黑搗成膏貼之

避犬法 二百四十

瑣碎錄云凡行道遇惡犬即以左手大拇指掐寅上吹氣一口輪至戌上掐之犬即退伏

糯米散 二四一 治風犬傷毒

大斑蝥 二十一個去頭足翅

右用糯米一撮先將斑蝥七個入米內慢火炒勿令焦去蝥又入七個炒令焦色變又去之再入七個炒

米出赤烟爲度去螢不用只將米研爲末分三分冷水入香油少許空心調下一服須臾又進一服以二便利下惡物爲度若腹痛急以青靛調凉水解之或先用黄連甘草煎湯待冷服之不可食熱物或用凉水調益元散解之甚妙甚者終身禁食犬肉每見食犬肉而復作者不救又見單服斑螢而死者亦有之蓋斑螢毒之尤者雖曰以毒攻毒惟少用之兹用糯米以奪其氣尤宜預備青靛黄連以解其毒而况單

服斑蝥者豈有不死

寶鑑定風散 二四二 治諸犬傷毒

南星生用 防風等分

右為末凡被犬咬先以口含漿水吮洗傷處或小便鹽湯俱可洗淨用綿拭乾方上藥末即不發○或用制過南星一二錢為末以童便調下亦可治破傷風

諸犬咬蟲傷灸法 二四三

凡狼犬蛇蝎蜈蚣諸傷痛極危急或因傷受風而牙

關緊急腰背反張不省人事者速切蒜片或搗爛罨傷處隔蒜灸之或二三十壯或四五十壯無不應手而愈取效多矣故本草謂蒜療瘡毒有回生之功夫積在腸胃尚爲難療況四肢受患則經絡遠絶藥不易及故古人有淋洗灸刺等法正爲通經逐邪導引氣血而設也

解毒散 二四四 一名國老飲 治蠱毒及一切蛇蟲惡獸所傷重者毒氣入腹則眼黑口噤手足强直此

藥平易不傷元氣大有神效不可以易而忽之也

明礬　甘草各一兩

右爲末每服二錢不拘時冷水調下亦可敷患處

治馬咬傷　二四五　毒氣入心則危

馬齒莧搗爛煎湯服外以栗子嚼敷患處

蜈蚣毒　二四六

以鹽擦咬處或鹽湯洗傷處痛即止○用後蝎螫方最妙已試○一方用吳茱萸嚼爛擦之或取井

底泥傅之

解誤吞蜈蚣方　二四七

昔有婢用火筒吹火不知内有蜈蚣向火一吹蜈蚣驚竄入口不覺下喉求救人無措手適有人云取小雞一隻斷喉取血頓飲之復灌以香油取吐蜈蚣隨出

蝎螫毒　二四八

用生半夏白礬等分爲末以醋和敷傷處　亦治蜈蚣傷無

白礬亦可○又蝎怕膽礬蛇怕雄黃徐春甫云親見蝎螫腫痛用膽礬擦之立消可見南方人家不可無雄黃北方人家不可無膽礬此制蝎第一藥也

解蜂螫毒 二四九

以小便洗擦拭乾以香油塗之○或以雄黃末擦之○或以蝎螫方治之

治鼠咬毒 二百五十

猫毛燒存性入麝香少許香油調敷傷處則不害

治誤吞水蛭 二五一

昔一人夜間飲水誤吞水蛭入腹經停日久復生水蛭食人肝血腹痛不可忍面目黄瘦全不進食不治必死方用田中泥一塊小死魚三枚同猪膏溶搗匀再用巴豆十粒去油同魚膏四味搗匀丸如綠豆大用田中冷水吞下大人五七丸小兒三丸須臾瀉下水蛭盡却用八珍湯調理

中蚯蚓毒 二五二

石灰泡熱水凉洗患處久浸之則愈〇小兒多受蚯蚓毒則陰莖及囊俱腫如水泡用鴨血塗之或以鴨口含少時則消〇一方用鹽湯温洗之即效

治蠶咬毒 二五三

蠶咬人毒入肉中令人發寒熱〇苧葉擣敷之汁塗之令治蠶家以苧近蠶則蠶不生發也

解蜘蛛咬毒 二五四

薑汁調胡粉敷瘡口或用清油搽之内飲羊乳〇

本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳飲之可解貞元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕其家棄之乞食於道一僧遇之教飲羊乳未幾日而平

青囊神授散 二五五 治傳屍勞瘵血氣未甚虚損者不必多方只以此藥早服則蟲自不能爲患無有不愈者此方得之河南郡王府濟世之功不可盡述

川椒 二升去合口者略炒出汗

右爲細末空心米飲調服二錢或酒煮米粉糊爲丸桐子大每服三十丸以漸增至五六十丸或用酒送

解射工溪毒 二五六 葱白散 治溪澗中射工蟲專射行人形影人中其毒則病如瘧狀或若傷寒俗云沙發中之深者死急用後方治之

葱白 一握切 豆豉 葛根 二兩 升麻 七錢半

右剉如豆大每服四錢七水二盞煎一盞去滓不拘時溫服移時再服

千金雄黃兑散 二五七 治時氣病䘌下部生蟲

雄黃半兩 桃仁一兩 青葙子 黃連

苦參各三兩

右五味爲末綿裹如棗核大内下部亦可用棗汁服

方寸匕日三

千金治大孔蟲癢方 二五八

用大棗蒸爛爲膏以水銀和撚長二三寸許綿裹

内大孔中過宿明旦蟲皆出但水銀損腸宜慎之

○愚按此方水銀不必生用但如治頭虱法燒烟以棗肉拌之用必更妙○頭髮生虱方在新因五三

雄麝散 二五九 治五種蠱毒

明雄黃 麝香 各一字另研

用生羊肺一指大以刀切開安藥在内吞下

丹砂丸 二百六十 治蠱毒

雄黃 朱砂 各另研 藜蘆 畧炒 鬼臼

巴豆霜各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每服二丸空心薑湯下當利惡物並蠱毒如煩悶以鴨血為羮食之

良方七寶丸二六一 治蠱毒

敗鼓皮 蠶退紙 刺蝟皮各燒存性 五棓子炒

續隨子 朱砂另研 雄黄另研等分

右為細末糯米粥丸小豆大每服七丸空心白水下

蜜髓煎二六二 治中蠱令人腹内堅痛面目青黄病

變無常

眞蜜一碗　猪骨髓五兩研

右同煎熟分作十服日三服即瘥

歸魂散二六三　凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之

白礬　建茶各一兩

右二味爲細末每服五錢新汲水調下頓服之一時久當吐毒出若此藥入口其味甘甜並不覺苦味者

即其證也

麥麪散 二六四 治中蠱毒吐血

用小麥麪二合分爲三服以冷水調下半日服盡

當下蠱即瘥

挑生蠱毒簡易方 二六五

一方明礬芽茶等分爲末凉水調三錢

一方青藍汁頻頻服半合則解

一方石榴皮煎汁飲之當吐出活蠱而愈

以下雜方

嗽烟筒 二六六 治一切犯寒欬嗽遇冬便作

款冬蕋 鵝管石 雄黄 艾葉各等分

右爲末鋪艾上用紙捲筒燒烟吸入口内吞下即嚥茶水一口壓之自效○一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一節約長三五分許爇爐中吸烟嚥之

靈寶烟筒 二六七 治一切寒喘欬嗽

黄蠟 雄黄各三錢 佛耳草 款冬蕋各一錢

艾葉三分

先將蠟溶化塗紙上次以艾鋪之將三味細研勻摻捲成筒用火點一頭吸烟吞之清茶送下

七寶美髯丹二六八 補腎元烏鬚髮延年益壽

何首烏赤白各一斤 川牛膝半斤

將何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作大片用黑豆鋪甑中一層却鋪何首烏一層再鋪豆一層却鋪牛膝一層又豆一層重

重相間面上鋪豆蓋之蒸以豆熟爲度取起晒乾次日如前換豆再蒸如此七次去豆用

破故紙半斤洗淨用黑芝麻同炒無聲爲度去芝麻

白茯苓半斤用人乳浸透晒乾蒸熟　赤茯苓半斤用黑牛乳浸透晒乾蒸熟

當歸身半斤酒洗　枸杞子半斤去枯蔕者

右共爲末煉蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此即七

珍至寶丹少兔絲子一味

北京烏鬚方 二六九 兩京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖未至簡妙然不壞鬚傷肉制用得法者可黑一月

五棓子 擇川中之大者打作碎粒分粗細爲二先將粗者於鍋内用文火炒成糊次入細者同炒初時大黑烟起取出不住手炒將冷又上火炒則黃烟起又取出炒將冷再上火炒則青黃白烟間出即可住火先以眞青布一大片浸濕

將棓子傾在布上包成一團用脚踏成餅上用濕泥一担（擔）一夜色如烏羽爲妙磁器收貯聽用

紅銅花　用細紅銅絲炭火煅醋中淬之不拘遍數以化盡爲度去醋取銅花晒乾

皂礬　明礬各三分　没石子　食鹽各二分

硼砂淨一分

右每次染時旋配旋用以制棓子二錢爲則加銅花

四分餘皆一二分和匀作一服研細以濃茶汁或燒酒用磁鍾調如稀糊坐湯中煮之看鍾内緣氣生面爲佳先用皂角湯洗鬚淨拭乾以抿柄塗上用皮紙搭濕包之或以青布囊囊之過夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油撚指潤之一連染二夜其黑如漆亦妙

擦牙烏鬚方 二百七十

先期而擦者永久不白

青鹽一斤　嫩槐枝葉五斤切　黑鉛四兩

沒石子尖者七錢

右將黑鉛青鹽入鍋内槐枝攪炒俱成灰炭取起將沒石子研細末和入用磁礶盛之每日早晩以藥擦牙漱水吐掌上擦鬚鬢久久自然潤黑

便易擦牙方二七一

用五棓子大者一百個裝食鹽一斤鋪在鍋内大火燒過存性爲末每日擦之久則鬚髯皆黑

丹溪疝氣神方二七二

其病甚至氣上衝如有物築塞

心臓欲死手足冷者二三服除根

陳皮　荔枝核（爲末炒焦黄）　硫黄（火中溶化即投水中去毒研細各等分）

右爲末飯丸桐子大每服十四五丸酒下其疼立止若疼甚不能支持畧加五六丸再不可多也

神仙六子丸（二七三）　男子三十歳後服此藥一歳二單製服不息永不白鬚髮四十以上或見微白及少年髮黄不潤者服此百日自然漆黒其效如神

兎絲子（制）　金鈴子　覆盆子　五味子

枸杞子　蛇床子炒各一兩　何首烏酒浸蒸極熟焙

牛膝酒浸蒸　熟地酒蒸搗　地骨皮各三兩

舶上茴香鹽炒　川木瓜各二兩

右十二味爲細末用浸兎絲酒作糊爲丸梧子大每服五七十丸食前溫酒或白湯送下○一方加人參白术白茯苓各一兩尤有神效服此大忌三白

疝氣二七四　方重

四製川楝子丸二七五　治疝氣一切下部之病悉皆

治之凡腫痛縮小雖多年亦可除根

川楝子 淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合同炒黃色去鹽香不用外三分一分用巴豆四十九個一分用斑蝥四十九個一分用巴戟一兩仍各加麥麪一合同炒黃色俱去麪藥不用

木香一兩 破故紙一兩炒

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸鹽湯送下甚

者日進二三服或空心或食前

木香導氣丸 二七六 治男子小腸氣肚疼一切氣積下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香　丁香　乳香　香附

川楝子肉　大茴香　破故紙　葫蘆巴炒

甘草炙　三稜各一兩　杜仲炒半兩

右爲細末酒糊丸梧子大每服三五十丸加至七八十丸用溫酒或鹽湯食前送下日進二三服

去鈴丸　二七七　治疝消鈴

用大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡爲度入好青鹽二兩同炒赤取出焙乾爲末用無灰酒浸蒸餅爲丸梧子大空心食前酒下二三十丸或米飲亦可○此方實脾疎肝所以治疝多效非如常法之尅伐故爲妙也

事後中寒腹痛方　二七八

凡房事後中寒厥冷嘔惡腹痛者用葱薑搗爛衝

熱酒服之睡少頃出汗即愈○如腹痛甚者以葱白頭擣爛攤臍上以艾灸之或熨之亦可得鼻尖有汗其痛即止

濕疝陰丸作痛 二七九

蘄艾 紫蘇葉烘乾熱 川椒炒熱各三兩

右三味拌匀乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易之

薰熨脫肛方 二百八十 治氣痔脫肛

枳殻麩炒 防風去皮各一兩 枯礬二錢半

右㕮用水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

熏洗脫肛法 二八一

用赤皮葱韭菜二味各帶根者煎湯入大楓子防風末各數錢乘熱熏洗立收上〇一方用五棓子煎湯洗以赤石脂末摻上托入或脫長者以兩牀相並中空尺許以磁瓶盛湯令病人仰卧浸瓶中

逐日易之收盡爲度○又溢腸散方在小兒五四

參朮芎歸湯 二八二 治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而弦者

人參 白朮 川芎 當歸

黃芪酒炒 山藥炒 白芍藥 白茯苓

升麻 炙甘草

右生薑水煎服○按此方若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附子肉豆蔻方效

涼血清腸散 二八三 治大腸血熱脫肛

生地黃 當歸 芍藥各錢半 黃芩

黃連 防風 荆芥 升麻各一錢

香附 川芎 甘草各五分

水一鍾半煎服

縮砂散 二八四 治大腸伏熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

訶子人參湯 二八五 治證同前

訶子煨去核 人參 白茯苓 白术

炙甘草 蓮肉 升麻 柴胡等分

水一鍾半加生薑煎服

澁腸散 二八六 治久痢大腸滑脫

訶子 赤石脂 龍骨等分

右爲末以臘茶少許和藥摻腸頭上用絹帛揉入○

又方用鼈頭煆存性入枯礬少許如上揉入

蟠龍散 二八七 治陽證脫肛腫痛

地龍 晒乾一兩 風化硝 二兩

右爲末每用一二錢肛門濕則乾摻燥則清油調搽先以見腫消荆芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後敷藥

伏龍肝散 二八八 治陰症脫肛

伏龍肝 一兩 鼈頭骨 五錢 百藥煎 二錢半

右爲末每用一二錢濃煎紫蘇湯候溫洗過以清麻

油調藥傅如前法

獨蒜通便方 二八九 治小便不通

獨蒜 一枚 梔子 三七枚 鹽花 少許

右搗爛攤紙上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

小便不通經驗方 二百九十

以朴硝爲末每服二錢空心煎茴香湯下〇又方

用蚯蚓杵以凉水攄過濃服半碗立通大解熱疾

不知人事欲死服之甚效

小水不通葱慰法 二九一

用葱三斤慢火炒香熟以絹帕裹更替熨臍下即通或用鹽炒熱熨之冷則再易須臾即通

雞内金散 二九二 治氣虛溺尿

用雄雞肶胵并腸燒爲末溫酒調服

狐腋氣五方 二九三 治陰汗鵶臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬 蜜陀僧 黄丹各二錢半 麝香五分

右於乳鉢內研細以醋於手心內調藥搽腋下經兩時許即以香白芷煎湯洗之一日用一次

又治腋氣神效方

蜜陀僧四兩　枯白礬二兩　輕粉三錢

右為細末頻擦兩腋擦至半月見效半年全愈

又腋氣方

用熱蒸餅一枚擘作兩片摻蜜陀僧細末一錢許急挾在腋下畧睡少時候冷棄之如一腋有病只

用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絶根本

又腋氣方

單用枯礬爲極細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度即愈一方以唾調塗之

又腋氣方

先剃去腋毛令淨用白定粉水調搽傅患處至六七日後清晨看腋下有一黒點如針孔大者以筆

點定即用小艾炷灸七壯灸過或有濁氣攻心作
痛者當用後藥下之
丁香　青木香　檳榔　檀香
麝香　大黃
右煎服以下爲度
脚汗牡蠣散二九四　治脚汗除穢氣
牡蠣煆　枯白礬　蜜陀僧　黃丹等分
右爲細末每用少許乾摻脚指縫中即收

燥囊牡蠣散　二九五　治陰囊濕痒搔之則汁水流珠用此極效

牡蠣醋煅一兩　雄黃一錢　枯礬　硫黃　苦參　蛇牀子各二錢

右爲細末先用蒼术椒鹽煎湯洗濕處後用此藥摻之

蒸洗陰囊法　二九六　治一切陰囊濕痒

陳茶一撮　蒼术二錢　花椒　蛇床子

白礬各一錢 蒼耳草量入 炒鹽半兩 朴硝三錢

右用水四碗先將前五味煎湯去租乃入後三味泡

化先薰後洗三四次絶痒

梅蘇丸二九七

龍腦薄荷 粉草 冰糖各四兩 烏梅肉三兩

白檀香 紫蘇葉各二兩

右爲極細末以熟棗肉搗丸芡實大勿用鐵器

冰梅丸二九八

龍腦薄荷二兩　白糖　柿霜各四兩　烏梅肉
桔梗各五錢　兒茶三錢　甘草一錢　冰片一分
右爲極細末煉蜜丸龍眼核大

龍腦上清丸二九九
烏梅肉　腦荷各四兩　白檀香　蘇葉
兒茶　硼砂　沙糖各二兩　冰糖
柿霜各八兩　乾葛　粉草各一兩　冰片三分
右爲極細末蜜丸櫻桃大

上清丸 三百 佳方

腦荷二兩 雨茶 白硼砂七錢 烏梅肉

貝母 訶子各三錢 冰片三分

煉蜜丸

辟邪丹 三百一 方在痘疹百三十

辟一切穢寒邪氣

福建香茶餅 三百二 能辟一切瘴氣時疫傷寒穢氣

不時噙口中邪氣不入

沉香　白檀各一兩　兒茶二兩　粉草五錢

麝香五分　冰片三分

右爲極細末糯米調飲湯爲丸黍米大噙化

香髮木樨油

採桂花半開者去莖蔕令淨每花二升用眞麻油一斤輕手拌勻納磁瓶中用油紙緊封器口坐釜中湯煮一餉持起頓燥處十日後撤出用麻布濾絞清油封閉緊密收之愈久愈香○或用菜子油

亦可

玉容散 三百四 治面生黑䵟雀斑

甘松 三柰 茅香各半兩 白芷

白芨 白斂 白殭蠶 白附子

天花粉 綠豆粉各一兩 防風 零陵香

藁本各二錢 肥皂二錢去皮弦

右爲細末每早晚蘸末洗面

硫黃膏 三百五 治面部生瘡或鼻赤風刺粉刺

硫黃　白芷　天花粉　水粉各五分

全蝎一枚　蟬蛻五個　芫青七個去頭足

右為細末用麻油黃蠟約多寡如合面油熬勻離火

方入前末藥和勻每於臨臥時洗面淨以少許塗面

勿近眼數日間腫處自平赤鼻亦消如退風刺一夕

見效

景岳全書卷六十